

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-3514

СОЕДИНИТЕЛИ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
25.11.2020 16:17:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1400 Соединитель НЗ7ВЕ/1400. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1400 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы	Комплект	5.00000	167 857.14	839 285.70	Поставка по заказу, в течении 7 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 1385 Соединительный стержень РЗС/1385. Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 1385 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "НЗ7ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы	Штука	5.00000	32 500.00	162 500.00	Поставка по заказу, в течении 7 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
3	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1000 Соединитель НЗ7ВЕ/1000. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1000 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы	Комплект	5.00000	121 294.64	606 473.20	Поставка по заказу, в течении 7 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
4	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 985 Соединительный стержень РЗС/985. Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 985 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "НЗ7ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы	Штука	5.00000	24 017.86	120 089.30	Поставка по заказу, в течении 7 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
5	ДВУХБОЛТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ Соединитель MS2. Представляют собой болтовые соединители, изготовленные из спец. стали. Толщина ленты 14-21 мм, минимальный диаметр барабана 700 мм. Прочность ленты 800 кН/м. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом	Штука	50.00000	2 352.68	117 634.00	Поставка по заказу, в течении 7 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, БТЭЦ. Период закупа 2021 год.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	

ИТОГО	70.00000		1 845 982.20
		с НДС	2 067 500.06

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
08.12.2020 14:00:00	08.12.2020 14:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Оленкова Алина Зуфаровна	Alina.Olenkova@kazakhmys.kz	+7 (721) 292-60-61

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ	
1.1_Договор поставки типовой_12.03.2020_(испр)-docx (/ru/Tender/dlContract/3514? validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	объявление 25 КЭ-PDF (/ru/Tender/dlDoc/3514? validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	Перечень требуемых validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)

Дополнительные файлы		
форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3514? fid=1&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	(/ru/Tender/dlFile/3514? fid=2&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	(/ru/Tender/dlFile/3514? fid=3&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)

Документация по лотам								
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок	
1	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1400	Комплект	5.00000	167 857.14	839 285.70	(/ru/tender/dllot/3514? no=1&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	2	
2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 1385	Штука	5.00000	32 500.00	162 500.00	(/ru/tender/dllot/3514? no=2&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	2	
3	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1000	Комплект	5.00000	121 294.64	606 473.20	(/ru/tender/dllot/3514? no=3&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	2	
4	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 985	Штука	5.00000	24 017.86	120 089.30	(/ru/tender/dllot/3514? no=4&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	2	
5	ДВУХБОЛТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ	Штука	50.00000	2 352.68	117 634.00	(/ru/tender/dllot/3514? no=5&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOci8rZUNzekNubmROLzJvVHFsnNfPnVJWQRDtdJgOHhnN013UmVjK01UQQ==)	2	

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
150340014575	ТОО МАТО Қазақстан	Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18, 9	07.12.2020 11:32:46
160940022609	ТОО Mining Equipment KZ	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной-3, дом 3/3, кв. 197, почтовый индекс 100000	07.12.2020 14:05:51

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок

1		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок
3		Нет отклоненных заявок
3		Нет отклоненных заявок
4		Нет отклоненных заявок
4		Нет отклоненных заявок
5		Нет отклоненных заявок
5		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO MATO Қазақстан
1	TOO Mining Equipment KZ
2	TOO Mining Equipment KZ
2	TOO MATO Қазақстан
3	TOO MATO Қазақстан
3	TOO Mining Equipment KZ
4	TOO Mining Equipment KZ
4	TOO MATO Қазақстан
5	TOO MATO Қазақстан
5	TOO Mining Equipment KZ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1400	150 340 014 575, TOO MATO Қазақстан	Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18, 9	KZT	167 852.68	839 263.40	07.12.2020 11:32:46
1	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1400	160 940 022 609, TOO Mining Equipment KZ	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной-3, дом 3/3, кв. 197, почтовый индекс 100000	KZT	167 857.14	839 285.70	07.12.2020 14:05:51
2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 1385	150 340 014 575, TOO MATO Қазақстан	Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18, 9	KZT	32 495.54	162 477.70	07.12.2020 11:32:46
2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 1385	160 940 022 609, TOO Mining Equipment KZ	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной-3, дом 3/3, кв. 197, почтовый индекс 100000	KZT	32 500.00	162 500.00	07.12.2020 14:05:51
3	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1000	150 340 014 575, TOO MATO Қазақстан	Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18, 9	KZT	121 290.18	606 450.90	07.12.2020 11:32:46
3	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1000	160 940 022 609, TOO Mining Equipment KZ	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной-3, дом 3/3, кв. 197, почтовый индекс 100000	KZT	121 294.64	606 473.20	07.12.2020 14:05:51
4	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 985	150 340 014 575, TOO MATO Қазақстан	Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18, 9	KZT	24 013.40	120 067.00	07.12.2020 11:32:46

4	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 985	160 940 022 609, TOO Mining Equipment KZ	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной-3, дом 3/3, кв. 197, почтовый индекс 100000				KZT	24 017.86	120 089.30	07.12.2020 14:05:51
5	ДВУХБОЛТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ	150 340 014 575, TOO MATO Қазақстан	Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18, 9				KZT	2 348.22	117 411.00	07.12.2020 11:32:46
5	ДВУХБОЛТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ	160 940 022 609, TOO Mining Equipment KZ	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной-3, дом 3/3, кв. 197, почтовый индекс 100000				KZT	2 352.68	117 634.00	07.12.2020 14:05:51

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Ит с (т
1	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1400	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	Комплект	5.00000	167 857.14	839 285.70	150 340 014 575	TOO MATO Қазақстан	office@mato.kz	167 852.68	839 263.40	939 975.01	160 940 022 609	TOO Mining Equipment KZ	m.equipmentkz@gmail.com	167 857.14	839 285.70	939
							<p>Требования технической спецификации: Соединитель Н37ВЕ/1400. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1400 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1400. Соединитель Н37ВЕ/1400. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1400 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>						<p>Требования технической спецификации: Соединитель Н37ВЕ/1400. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1400 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Соединитель Н37ВЕ/1400. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1400 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>					
2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1385	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	Штука	5.00000	32 500.00	162 500.00	150 340 014 575	TOO MATO Қазақстан	office@mato.kz	32 495.54	162 477.70	181 975.02	160 940 022 609	TOO Mining Equipment KZ	m.equipmentkz@gmail.com	32 500.00	162 500.00	181
							<p>Требования технической спецификации: Соединительный стержень Р3С/1385. Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 1385 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "Н37ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1385. Соединительный стержень Р3С/1385. Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 1385 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "Н37ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>						<p>Требования технической спецификации: Соединительный стержень Р3С/1385. Мин. диаметр с 7,1 мм, длина 1385 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "Н37ВЕ", миним. толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным мон инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Соединительный стержень Р3 Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 1385 мм. Предназначен для монтажа механических соединит "Н37ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>					
3	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1000	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 34, ЖТЭЦ. Период закупа 2021 год.	Комплект	5.00000	121 294.64	606 473.20	150 340 014 575	TOO MATO Қазақстан	office@mato.kz	121 290.18	606 450.90	679 225.01	160 940 022 609	TOO Mining Equipment KZ	m.equipmentkz@gmail.com	121 294.64	606 473.20	679

								<p>Требования технической спецификации: Соединитель НЗ7ВЕ/1000.. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1000 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 1000. Соединитель НЗ7ВЕ/1000. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1000 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>				<p>Требования технической спецификации: Соединитель НЗ7ВЕ/1000.. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1000 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Соединитель НЗ7ВЕ/1000.. Разрывное усилие 1400 кН/м. Предназначен стыковки конвейерных лент шириной 1000 мм, минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>						
4	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ 985	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 34, ЖТЭЦ, Период закупа 2021 год.	Штука	5.00000	24 017.86	120 089.30	150 340 014 575	ТОО МАТО Қазақстан	office@mato.kz	24 013.40	120 067.00	134 475.04	160 940 022 609	ТОО Mining Equipment KZ	m.equipmentkz@gmail.com	24 017.86	120 089.30	134 475.04
								<p>Требования технической спецификации: Соединительный стержень РЗС/985. Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 985 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "НЗ7ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 985. Соединительный стержень РЗС/985. Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 985 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "НЗ7ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>				<p>Требования технической спецификации: Соединительный стержень РЗС/985. Мин. диаметр ст 7,1 мм, длина 985 мм. Предназначен для монтажа механических соединителей "НЗ7ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Соединительный стержень РЗ Мин. диаметр стержня 7,1 мм, длина 985 мм. Предназначен для монтажа механических соединит "НЗ7ВЕ", минимальная толщина ленты после снятия обкладки 10-14 мм. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом молотковой системы</p>						
5	ДВУХБОЛТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, БТЭЦ, Период закупа 2021 год.	Штука	50.00000	2 352.68	117 634.00	150 340 014 575	ТОО МАТО Қазақстан	office@mato.kz	2 348.22	117 411.00	131 500.32	160 940 022 609	ТОО Mining Equipment KZ	m.equipmentkz@gmail.com	2 352.68	117 634.00	131 500.32
								<p>Требования технической спецификации: Соединитель MS2. Представляют собой болтовые соединители, изготовленные из спец. стали. Толщина ленты 14-21 мм, минимальный диаметр барабана 700 мм. Прочность ленты 800 кН/м. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: ДВУХБОЛТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ Соединитель MS2. Представляют собой болтовые соединители, изготовленные из спец. стали. Толщина ленты 14-21 мм, минимальный диаметр барабана 700 мм. Прочность ленты 800 кН/м. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом</p>				<p>Требования технической спецификации: Соединитель MS2. Представляют собой болтовые соединители, изготовленные из спец. стали. Толщина ленты 14-21 мм, минимальный диаметр барабана 700 мм. Прочность ленты 800 кН/м. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Соединитель MS2. Представ собой болтовые соединители, изготовленные из спец. стали. Толщина ленты 14-21 мм, минимальный диаметр барабана 700 мм. Прочность ленты 800 кН/м. Монтаж выполняется специализированным монтажным инструментом</p>						
ИТОГО				70.00000							1 845 670.00							

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
150 340 014 575	ТОО МАТО Қазақстан	office@mato.kz	Да	1 845 670.00	2 067 150.40

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
160 940 022 609	ТОО Mining Equipment KZ	m.equipmentkz@gmail.com	Да	1 845 982.20	2 067 500.06

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Николай Коробовский	Первый руководитель	08.12.2020 16:32:41	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	08.12.2020 16:30:17	Да
Елена Яковенко	Проверил	08.12.2020 14:32:11	Да
Мухтар Сулейменов	Проверил	08.12.2020 14:31:06	Да
Тимур Альжанов	Проверил	08.12.2020 14:33:51	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	08.12.2020 16:26:18	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	08.12.2020 14:29:21	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Коробовский Николай Владимирович
08.12.2020 16:32:41
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
08.12.2020 16:30:17
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Яковенко Елена Владимировна
08.12.2020 14:32:11
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
08.12.2020 14:31:06
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
08.12.2020 14:33:51
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
08.12.2020 16:26:18
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
08.12.2020 14:29:21
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)