

Объявление о проведении конкурса 2022-7223

Оказание услуг по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
05.11.2021 10:30:00	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	<p>Оказание услуг по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ</p> <p>Специализированное подразделение оказывать услугу обязуется: 1) обеспечивать функционирование специализированных подразделений в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», нормативно-правовыми актами и руководящими документами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК с соответствующей квалификацией работников; 2) оказывать услуги в соответствии с Правилами осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782. 3) оказывать услуги в соответствии с Правилами организации тушения пожаров, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446. 4) оказывать услуги в соответствии с Уставом службы противопожарной службы, утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 445.1) Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»; 5) оказывать услуги в соответствии с Приказом председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК от 12 мая 2015 года «111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по ЧС МВД РК. Работы выполняются в экстремальных условиях. Перечень объектов передаваемых под охрану прилагается. В состав Балхашской ТЭЦ входит 20 объектов различного технологического назначения, складские помещения, ремонтные мастерские, административно-бытовые корпуса (АБК) и др. Общая площадь застройки (в основном пожароопасные здания и сооружения с категорией по взрывопожароопасности В1-В4)(здания и сооружения); Степень огнестойкости самого большого здания -III с категориями по взрывопожароопасности - В1. В соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 таблица №2 приложение№6, расход воды на наружное пожаротушение здания самого большого здания должен составлять 40л/с. 40/с:14л/с=2 АЦ-40 где 14 л/с – тактико-специальная возможность подачи воды к месту пожара отделением в составе 6 человек. Исходя из этого Исполнитель обязан: - иметь в собственности или на правах аренды не менее 3 единиц основной пожарной техники АЦ-40 (автоцистерна пожарная -одна резервная). При использовании автотехники на правах аренды, автотехника арендуется у Заказчика. -количество личного состава в карауле/смене не менее 12 человек, из них водителей - 3 чел., аппаратчиков ГДЗС – 8 чел., радиотелефонист – 1 чел., необходимых для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ на объектах. -исключить совмещение должности начальника части с другими должностями, входящими в состав караула. - режим работы - 4 сменный, смена – 24 часа, в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам; Итого: если 4 караула по 12 человек – обязательная штатная численность личного состава пожарной части должна составлять не менее 48 человек. Исполнитель обязан иметь на весь период оказания услуг: - в наличии не менее трех пожарных автомобилей укомплектованных пожарно-техническим вооружением согласно перечня на праве собственности или ином праве согласно приложения №1 квалификационных требований предъявляемым к негосударственным противопожарным службам (приказ МВД РК №783 от 07.11.2014 года – далее квалификационные требования). - в наличии на праве собственности либо на ином праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. - в наличии в штате не менее 48 человек, из расчета 6 работников включая водителя на каждый основной пожарной автомобиль в дежурную смену обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением, по нормам, установленным для органов негосударственной противопожарной службы, согласно приложения 2 – квалификационным требованиям. Приложение к лоту № 1 1. Перечень объектов БТЭЦ передаваемых под охрану; 2. Проект договора.</p>	Одна услуга	1.00000	43 086 607.00	43 086 607.00	с 1 января по 31 декабря 2022 года.	Услуги оказываются на территории Заказчика, которая располагается по адресу: РК, Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи)	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000

2	<p>Оказание услуг по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ</p> <p>Специализированное подразделение оказывая услугу обязуется: 1) обеспечивать функционирование специализированных подразделений в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», нормативно-правовыми актами и руководящими документами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК с соответствующей квалификацией работников; 2) оказывать услуги в соответствии с Правилами осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782. 3) оказывать услуги в соответствии с Правилами организации тушения пожаров, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446. 4) оказывать услуги в соответствии с Уставом службы противопожарной службы, утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 445.1) Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»; 5) оказывать услуги в соответствии с Приказом председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК от 12 мая 2015 года «111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по ЧС МВД РК. Работы выполняются в экстремальных условиях. Перечень объектов передаваемых под охрану прилагается. В состав Жезказганской ТЭЦ входит 91 объект различного технологического назначения, складские помещения, ремонтные мастерские, административно-бытовые корпуса (АБК) и др. Общая площадь застройки (в основном пожароопасные здания и сооружения с категорией по взрывопожароопасности В1-В4)(здания и сооружения); Степень огнестойкости -III с категориями по взрывопожароопасности - В1. В соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 таблица № 2 приложение № 6, расход воды на наружное пожаротушение здания самого большого здания должен составлять 40л/с. 40/с:14л/с=2 АЦ-40 где 14 л/с – тактико-специальная возможность подачи воды к месту пожара отделением в составе 6 человек. Исходя из этого Исполнитель обязан: - иметь в собственности или на правах аренды не менее 3 единиц основной пожарной техники АЦ-40 (автоцистерна пожарная -одна резервная). При использовании автотехники на правах аренды, автотехника арендуется у Заказчика. -количество личного состава в карауле/смене не менее 12 человек, из них водителей - 3 чел., аппаратчиков ГДЗС – 8 чел., радиотелефонист – 1 чел., необходимых для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ на объектах. -исключить совмещение должности начальника части с другими должностями, входящими в состав караула. - режим работы - 4 сменный, смена – 24 часа, в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам»; Итого: если 4 караула по 12 человек – обязательная штатная численность личного состава пожарной части должна составлять не менее 48 человек. Исполнитель обязан иметь на весь период оказания услуг: - в наличии не менее трех пожарных автомобилей укомплектованных пожарно-техническим вооружением согласно перечня на праве собственности или ином праве согласно приложения №1 квалификационных требований предъявляемых к негосударственным противопожарным службам (приказ МВД РК №783 от 07.11.2014 года – далее квалификационные требования). - в наличии на праве собственности либо на ином праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. - в наличии в штате не менее 48 человек, из расчета 6 работников включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением, по нормам, установленным для органов негосударственной противопожарной службы, согласно приложения 2 – квалификационным требованиям. Приложение к лоту № 1 ф. Перечень объектов ЖТЭЦ передаваемых под охрану; 2. Проект договора.</p>	Одна услуга	1.00000	43 086 607.00	43 086 607.00	с 1 января по 31 декабря 2022 года.	Услуги оказываются на территории Заказчика, которая располагается по адресу: РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан, 34, Жезказганская ТЭЦ Kazakhmys Energy» (Казакмыс Энерджи)	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0,00	1.00000
ИТОГО			2.00000		86 173 214.00					
			с НДС		96 513 999.68					

Конкурсные заявки принимаются в срок до	Конкурсные заявки вскрываются
19.11.2021 14:00:00	19.11.2021 14:00:00

Контакты		
Контактное лицо	E-mail для обращений	Номер контактного телефона
Пожидаева Светлана Ильинична	Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz	+7 (721) 2926070

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1 2_Договор-доcx (/ru/Tender/dl/Contract/7223? validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)	2022-7223) Конкурсная документация КЭ на 19.11.2021 на 14.00.zip (/ru/Tender/dl/Doc/7223? validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)	Приложение 2 к лоту № 1 2-TC-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReg/7223? validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/7223? fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)	(/ru/Tender/dl/File/7223? fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)	(/ru/Tender/dl/File/7223? fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Оказание услуг по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ	Одна услуга	1.00000	43 086 607.00	43 086 607.00	(/ru/tender/dllot/7223? no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)	0
2	Оказание услуг по предупреждению, локализации, тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ	Одна услуга	1.00000	43 086 607.00	43 086 607.00	(/ru/tender/dllot/7223? no=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM1Awb2hrNWdFOTlWRWZ1SGtyYmNMZk13aXZC5U4di8waGZrRHo3TUIObQ==)	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Статистика				
Просмотров	IP	Заявок	Подписанных заявок	Скачиваний КД
21	5	0	0	0

История скачивания	
Компания	Количество

Банковские реквизиты: Юридический адрес: Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 52А Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 284-1930-02-ТОО (ИУ) от 24.01.2011 г КОД ОКПО 51 12 97 41 БИН 110 140 012 821 Реквизиты РБК (RUB) Банк Корреспондент ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ул. Вавилова 19 ИНН 7707083893 БИК 044525225 К/С: 30101810400000000225 SWIFT:SABRRUMM012 Кор/сч.: 30111810200000000327 Банк получателя Сч.: 30111810800000785501 (Корр. счет в рублях) АО «Bank RBK» Алматы, Казахстан БИК/SWIFT: KINCKZKA IBAN KZ93821D353C10000003 Реквизиты РБК (USD) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ23821D353C10000002 Correspondent Bank PJSC PROMSVYAZBANK Moscow, RUSSIAN FEDERATION SWIFT: PRMSRUMM, Account No:30111840100000785501 Intermediary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY, USA SWIFT: BKTRUS33 Account No. 04410090 Реквизиты РБК (EUR) Банковские реквизиты: In favour Bank RBK JSC SWIFT: KINCKZKA ИИК: KZ66821D353C10000004

Correspondent Bank Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWWXXX EUR Corr.Акк 1-55.092.704 (EUR) Реквизиты RBK (KZT) Банковские реквизиты: 100116, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 52А, БИН 110140012821 ИИК KZ50821D353C10000001 Филиал АО «Bank RBK» в г.Караганда БИК KINCKZKA

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:

Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.



Kazakhstan Energy (Казакхмыс Энерджи)
Генеральный директор Утегенов Темирлан Исатаевич
05.11.2021 10:30:09