

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2022-7500

Средства индивидуальной защиты (ОБУВЬ)

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
19.11.2021 15:14:00	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	17.00000	10 803.57	183 660.69	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	36.00000	10 803.57	388 928.52	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	38.00000	10 803.57	410 535.66	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	49.00000	10 803.57	529 374.93	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	59.00000	10 803.57	637 410.63	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	78.00000	10 803.57	842 678.46	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	120.00000	10 803.57	1 296 428.40	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

44	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №60	Пара	11.00000	12 330.36	135 633.96	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №60	Пара	2.00000	12 330.36	24 660.72	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-В С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №60	Пара	2.00000	12 330.36	24 660.72	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
47	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 46 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №62. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №62	Пара	50.00000	4 970.54	248 527.00	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 62 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
48	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ МУЖСКАЯ РАЗМЕР XL ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ. НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ И НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ, ПОВТОРЯЯ ФОРМУ ОБУВИ. ПОДОШВЕННАЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР — ВСТРОЕННЫЕ ШИПЫ В ПОДОШВЕННУЮ ЧАСТЬ.ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО –40°С. ЭЛАСТИЧНА. ИЗНОСОУСТОЙЧИВА. ЛЕГКО РАСТЯГИВАЕТСЯ.	Пара	30.00000	1 138.39	34 151.70	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
49	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ РАЗМ. М34-40 ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ. НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ И НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ, ПОВТОРЯЯ ФОРМУ ОБУВИ. ПОДОШВЕННАЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР — ВСТРОЕННЫЕ ШИПЫ В ПОДОШВЕННУЮ ЧАСТЬ.ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО –40°С. ЭЛАСТИЧНА. ИЗНОСОУСТОЙЧИВА. ЛЕГКО РАСТЯГИВАЕТСЯ.	Пара	20.00000	1 138.39	22 767.80	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
50	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ РАЗМ. L40-46 ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ. НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ И НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ, ПОВТОРЯЯ ФОРМУ ОБУВИ. ПОДОШВЕННАЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР — ВСТРОЕННЫЕ ШИПЫ В ПОДОШВЕННУЮ ЧАСТЬ.ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО –40°С. ЭЛАСТИЧНА. ИЗНОСОУСТОЙЧИВА. ЛЕГКО РАСТЯГИВАЕТСЯ.	Пара	87.00000	1 138.39	99 039.93	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			1 118.00000		11 224 007.10					
				с НДС	12 570 887.95					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
26.11.2021 16:30:00	26.11.2021 16:30:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Оленькова Алина Зуфаровна	Alina.Olenkova@kazakhmys.kz	+7 (721) 292-60-61

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ		
1.1. Договор поставки 16.11.2021-rar (/ru/Tender/dl/Contract/7500?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	Объявление ЖТЭЦ.xlsx (/ru/Tender/dl/Doc/7500?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dl/SupplierReg/7500?validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	

Дополнительные файлы		
форма №5-docx (/ru/Tender/dl/File/7500?fid=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	ТЭ ТЭК СИЗ-rar (/ru/Tender/dl/File/7500?fid=2&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	(/ru/Tender/dl/File/7500?fid=3&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Пара	17.00000	10 803.57	183 660.69	(/ru/tender/dl/lot/7500?no=1&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	2

45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	2.00000	12 330.36	24 660.72	(ru/tender/dlot/7500?no=45&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	1
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-В С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	2.00000	12 330.36	24 660.72	(ru/tender/dlot/7500?no=46&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	1
47	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 46	Пара	50.00000	4 970.54	248 527.00	(ru/tender/dlot/7500?no=47&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	0
48	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ МУЖСКАЯ РАЗМЕР XL	Пара	30.00000	1 138.39	34 151.70	(ru/tender/dlot/7500?no=48&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	0
49	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ РАЗМ. М34-40	Пара	20.00000	1 138.39	22 767.80	(ru/tender/dlot/7500?no=49&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	0
50	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ РАЗМ. L40-46	Пара	87.00000	1 138.39	99 039.93	(ru/tender/dlot/7500?no=50&validator=NWtMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XNm52ZIVOM0Q5R0U1T0J2ZJRRVjhHcDB0czNWTGRXZmR4RmFmeFgreDNkNw==)	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
120240018053	ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова, 74,	24.11.2021 19:02:52
170940016814	ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул. Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	26.11.2021 16:17:34

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
1		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок
3		Нет отклоненных заявок
3		Нет отклоненных заявок
4		Нет отклоненных заявок
4		Нет отклоненных заявок
5		Нет отклоненных заявок
5		Нет отклоненных заявок
6		Нет отклоненных заявок
6		Нет отклоненных заявок
7		Нет отклоненных заявок
7		Нет отклоненных заявок
8		Нет отклоненных заявок
8		Нет отклоненных заявок
9		Нет отклоненных заявок
9		Нет отклоненных заявок
10		Нет отклоненных заявок
10		Нет отклоненных заявок
11		Нет отклоненных заявок
11		Нет отклоненных заявок
12		Нет отклоненных заявок

38	Нет отклоненных заявок
39	Нет отклоненных заявок
39	Нет отклоненных заявок
40	Нет отклоненных заявок
41	Нет отклоненных заявок
42	Нет отклоненных заявок
43	Нет отклоненных заявок
44	Нет отклоненных заявок
45	Нет отклоненных заявок
46	Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO Advanta services
1	TOO KCC-3
2	TOO KCC-3
2	TOO Advanta services
3	TOO Advanta services
3	TOO KCC-3
4	TOO KCC-3
4	TOO Advanta services
5	TOO Advanta services
5	TOO KCC-3
6	TOO KCC-3
6	TOO Advanta services
7	TOO Advanta services
7	TOO KCC-3
8	TOO KCC-3
8	TOO Advanta services
9	TOO Advanta services
9	TOO KCC-3
10	TOO KCC-3
10	TOO Advanta services
11	TOO Advanta services
11	TOO KCC-3
12	TOO KCC-3
12	TOO Advanta services
13	TOO Advanta services
13	TOO KCC-3
14	TOO KCC-3
14	TOO Advanta services
15	TOO Advanta services

15	TOO KCC-3
16	TOO KCC-3
16	TOO Advanta services
17	TOO Advanta services
17	TOO KCC-3
18	TOO KCC-3
18	TOO Advanta services
19	TOO Advanta services
19	TOO KCC-3
20	TOO KCC-3
20	TOO Advanta services
21	TOO Advanta services
21	TOO KCC-3
22	TOO KCC-3
22	TOO Advanta services
23	TOO Advanta services
23	TOO KCC-3
24	TOO KCC-3
24	TOO Advanta services
26	TOO Advanta services
27	TOO Advanta services
28	TOO Advanta services
29	TOO Advanta services
30	TOO Advanta services
31	TOO Advanta services
32	TOO Advanta services
33	TOO Advanta services
34	TOO Advanta services
35	TOO Advanta services
36	TOO Advanta services
37	TOO Advanta services
38	TOO Advanta services
38	TOO KCC-3
39	TOO KCC-3
39	TOO Advanta services
40	TOO Advanta services
41	TOO Advanta services
42	TOO Advanta services
43	TOO Advanta services
44	TOO Advanta services
45	TOO Advanta services
46	TOO Advanta services

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки								
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи	
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	179 758.00	26.11.2021 16:17:34	
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	180 591.00	24.11.2021 19:02:52	
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	380 664.00	26.11.2021 16:17:34	
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	382 428.00	24.11.2021 19:02:52	
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	401 812.00	26.11.2021 16:17:34	
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	403 674.00	24.11.2021 19:02:52	
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	518 126.00	26.11.2021 16:17:34	
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	520 527.00	24.11.2021 19:02:52	
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	623 866.00	26.11.2021 16:17:34	
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	626 757.00	24.11.2021 19:02:52	
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	824 772.00	26.11.2021 16:17:34	
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	828 594.00	24.11.2021 19:02:52	
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	1 268 880.00	26.11.2021 16:17:34	
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	1 274 760.00	24.11.2021 19:02:52	
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	888 216.00	26.11.2021 16:17:34	
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	892 332.00	24.11.2021 19:02:52	
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	422 960.00	26.11.2021 16:17:34	
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	424 920.00	24.11.2021 19:02:52	
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	190 332.00	26.11.2021 16:17:34	
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	191 214.00	24.11.2021 19:02:52	
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	126 888.00	26.11.2021 16:17:34	
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	127 476.00	24.11.2021 19:02:52	
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	21 148.00	26.11.2021 16:17:34	
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 623.00	21 246.00	24.11.2021 19:02:52	
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	92 616.00	26.11.2021 16:17:34	
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 622.00	92 976.00	24.11.2021 19:02:52	
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	162 078.00	26.11.2021 16:17:34	
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 622.00	162 708.00	24.11.2021 19:02:52	
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	347 310.00	26.11.2021 16:17:34	
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 622.00	348 660.00	24.11.2021 19:02:52	
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	405 195.00	26.11.2021 16:17:34	
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	120 240 018 053, TOO КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 622.00	406 770.00	24.11.2021 19:02:52	

40	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	44 000.00	26.11.2021 16:17:34
41	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	88 000.00	26.11.2021 16:17:34
42	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	55 000.00	26.11.2021 16:17:34
43	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	55 000.00	26.11.2021 16:17:34
44	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	121 000.00	26.11.2021 16:17:34
45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	22 000.00	26.11.2021 16:17:34
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-В С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	22 000.00	26.11.2021 16:17:34

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																					
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик								
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС			
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	17.00000	10 803.57	183 660.69	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	179 758.00	201 328.96	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 623.00	180 591.00	202 261.92			
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополууретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:«показателей, указанных в пунктах 4,5,6; «защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>								
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	36.00000	10 803.57	388 928.52	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	380 664.00	426 343.68	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 623.00	382 428.00	428 319.36			
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополууретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:«показателей, указанных в пунктах 4,5,6; «защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>								
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	38.00000	10 803.57	410 535.66	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	401 812.00	450 029.44	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 623.00	403 674.00	452 114.88			

7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	120.00000	10 803.57	1 296 428.40	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	1 268 880.00	1 421 145.60	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 623.00	1 274 760.00	1 427 731.20	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:-показателей, указанных в пунктах 4,5,6; -защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель – ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>											
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	84.00000	10 803.57	907 499.88	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	888 216.00	994 801.92	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 623.00	892 332.00	999 411.84	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:-показателей, указанных в пунктах 4,5,6; -защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель – ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>											
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	40.00000	10 803.57	432 142.80	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	422 960.00	473 715.20	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 623.00	424 920.00	475 910.40	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:-показателей, указанных в пунктах 4,5,6; -защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель – ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>											
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	18.00000	10 803.57	194 464.26	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	190 332.00	213 171.84	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 623.00	191 214.00	214 159.68	

																				<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:-показателей, указанных в пунктах 4,5,6; -защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .ЩЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>		
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	12.00000	10 803.57	129 642.84	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz		10 574.00		126 888.00		142 114.56	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 623.00	127 476.00	142 773.12		
																						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:-показателей, указанных в пунктах 4,5,6; -защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .ЩЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	2.00000	10 803.57	21 607.14	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz		10 574.00		21 148.00		23 685.76	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 623.00	21 246.00	23 795.52		
																						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:-показателей, указанных в пунктах 4,5,6; -защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .ЩЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz		11 577.00		92 616.00		103 729.92	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 622.00	92 976.00	104 133.12		
																						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, ТРТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .ЩЦ03.В.01616)</p>

14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	14.00000	13 232.14	185 249.96	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	162 078.00	181 527.36	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	162 708.00	182 232.96
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_СЦ03.В.01616)</p>					
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	30.00000	13 232.14	396 964.20	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	347 310.00	388 987.20	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	348 660.00	390 499.20
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_СЦ03.В.01616)</p>					
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	35.00000	13 232.14	463 124.90	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	405 195.00	453 818.40	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	406 770.00	455 582.40
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_СЦ03.В.01616)</p>					
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоқсан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	32.00000	13 232.14	423 428.48	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	370 464.00	414 919.68	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	371 904.00	416 532.48

							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56				
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЗВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фуритура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C- RU_ СЦ03.В.01616)				
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	25.00000	13 232.14	330 803.50	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	289 425.00	324 156.00	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 622.00	290 550.00	325 416.00
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56				
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЗВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фуритура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C- RU_ СЦ03.В.01616)				
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	45.00000	13 232.14	595 446.30	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	520 965.00	583 480.80	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 622.00	522 990.00	585 748.80
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56				
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЗВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фуритура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C- RU_ СЦ03.В.01616)				
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	35.00000	13 232.14	463 124.90	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	405 195.00	453 818.40	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 622.00	406 770.00	455 582.40
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56				
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЗВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фуритура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C- RU_ СЦ03.В.01616)				

21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	20.00000	13 232.14	264 642.80	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	231 540.00	259 324.80	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	232 440.00	260 332.80
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_СЦ03.В.01616)</p>					
22	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	18.00000	13 232.14	238 178.52	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	208 386.00	233 392.32	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	209 196.00	234 299.52
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_СЦ03.В.01616)</p>					
23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ46	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	15.00000	13 232.14	198 482.10	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	173 655.00	194 493.60	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	174 330.00	195 249.60
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRPS 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4.5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_СЦ03.В.01616)</p>					
24	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	2.00000	13 232.14	26 464.28	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	23 154.00	25 932.48	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 622.00	23 244.00	26 033.28

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC CI. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU_ЩЦ03.В.01616)</p>						
38	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	3.00000	15 290.18	45 870.54	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	14 088.00	42 264.00	47 335.68	120 240 018 053	TOO КСС-3	kcc-3@yandex.ru	14 115.00	42 345.00	47 426.40
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утеплитель: Шерстин (70% шерсть, 30% л/э) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги кожаные с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Сапоги должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Защитный подносок из композитного материала; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Антипрокольную кевларовую стельку; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Высоту голенища – не менее 280 мм; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: • показателей, указанных в пунктах 2,3,4; • защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 CI SRC. Сапоги могут иметь регулируемое по ширине голенище. Модель – «203 Т КП КС Уш Серия «Десма» -203 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.10 приложения №0539246 к сертификату № RU C-RU_ЩЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						
39	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	Пара	2.00000	15 290.18	30 580.36	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	14 088.00	28 176.00	31 557.12	120 240 018 053	TOO КСС-3	kcc-3@yandex.ru	14 115.00	28 230.00	31 617.60
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утеплитель: Шерстин (70% шерсть, 30% л/э) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги кожаные с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Сапоги должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Защитный подносок из композитного материала; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Антипрокольную кевларовую стельку; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Высоту голенища – не менее 280 мм; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: • показателей, указанных в пунктах 2,3,4; • защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 CI SRC. Сапоги могут иметь регулируемое по ширине голенище. Модель – «203 Т КП КС Уш Серия «Десма» -203 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.10 приложения №0539246 к сертификату № RU C-RU_ЩЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						
ИТОГО				837.00000							9 147 845.00							

Итого по победителям									
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС				
170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	Да	9 147 845.00	10 245 586.40				
Итого по потенциальным поставщикам									
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС				
120 240 018 053	TOO КСС-3	kcc-3@yandex.ru	Да	9 187 632.00	10 290 147.84				

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы

43	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
44	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	11.00000	12 330.36	135 633.96	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	2.00000	12 330.36	24 660.72	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-В С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	2.00000	12 330.36	24 660.72	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
47	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 46	Пара	50.00000	4 970.54	248 527.00	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 62 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
48	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ МУЖСКАЯ РАЗМЕР XL	Пара	30.00000	1 138.39	34 151.70	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
49	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ РАЗМ. М34-40	Пара	20.00000	1 138.39	22 767.80	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
50	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ РАЗМ. L40-46	Пара	87.00000	1 138.39	99 039.93	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Желтоксан 1, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			281.00000		1 481 414.93					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Темирлан Утегенов	Первый руководитель	29.11.2021 08:55:21	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	29.11.2021 08:53:52	Да
Елена Яковенко	Проверил	29.11.2021 08:43:43	Да
Мухтар Сулейменов	Проверил	29.11.2021 08:49:07	Да
Тимур Альжанов	Проверил	29.11.2021 08:51:49	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	29.11.2021 08:45:20	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	29.11.2021 08:40:22	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Утегенов Темирлан Исатаевич
29.11.2021 08:55:21
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
29.11.2021 08:53:52
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Яковенко Елена Владимировна
29.11.2021 08:43:43
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Сулейменов Мухтар Сапарғалиевич
29.11.2021 08:49:07
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
29.11.2021 08:51:49
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
29.11.2021 08:45:20
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
29.11.2021 08:40:22
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)