

Протокол итогов закупа способом запрос ценowych предложений

2022-7520

БОТИНКИ,НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ,ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
22.11.2021 13:52:00	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	12.00000	10 803.57	129 642.84	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	17.00000	10 803.57	183 660.69	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	25.00000	10 803.57	270 089.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	35.00000	10 803.57	378 124.95	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	45.00000	10 803.57	486 160.65	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	56.00000	10 803.57	604 999.92	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	Пара	72.00000	10 803.57	777 857.04	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

44	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №60	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ P45 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №60	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ P46 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №60	Пара	3.00000	12 330.36	36 991.08	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
47	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ. НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ И НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ, ПОВТОРЯЯ ФОРМУ ОБУВИ. ПОДОШВЕННАЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР — ВСТРОЕННЫЕ ШИПЫ В ПОДОШВЕННУЮ ЧАСТЬ.ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО -40°С. ЭЛАСТИЧНА. ИЗНОСОУСТОЙЧИВА. ЛЕГКО РАСТЯГИВАЕТСЯ.	Пара	330.00000	1 138.39	375 668.70	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
48	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №46. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №46	Штука	22.00000	16 517.86	363 392.92	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 46 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			1 044.00000		8 471 417.87					
					с НДС 9 487 988.01					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
30.11.2021 16:00:00	30.11.2021 16:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Пождаева Светлана Ильинична	Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz	+7 (721) 2926070

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ	
1.1_Договор поставки 16.11.2021-rar (/ru/Tender/dlContract/7520?validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	Объявление БТЭЦ СИЗ обувь-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/7520?validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	ТЗ ТЭК СИЗ-rar (/ru/Tender/dlSupplierReq/7520?validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/7520?fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	(/ru/Tender/dlFile/7520?fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	(/ru/Tender/dlFile/7520?fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)

Документация по лотам										
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед. *, без НДС	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок			
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Пара	12.00000	10 803.57	129 642.84	(/ru/tender/dlot/7520?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	2			
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	17.00000	10 803.57	183 660.69	(/ru/tender/dlot/7520?no=2&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	2			
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	25.00000	10 803.57	270 089.25	(/ru/tender/dlot/7520?no=3&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	2			
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	35.00000	10 803.57	378 124.95	(/ru/tender/dlot/7520?no=4&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	2			
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Пара	45.00000	10 803.57	486 160.65	(/ru/tender/dlot/7520?no=5&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSy4UHvMTVWtM5HazBWZjhrSFUJamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==)	2			

6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	56.00000	10 803.57	604 999.92	/ru/tender/dlot/7520? no=6&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	72.00000	10 803.57	777 857.04	/ru/tender/dlot/7520? no=7&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	72.00000	10 803.57	777 857.04	/ru/tender/dlot/7520? no=8&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Пара	40.00000	10 803.57	432 142.80	/ru/tender/dlot/7520? no=9&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Пара	35.00000	10 803.57	378 124.95	/ru/tender/dlot/7520? no=10&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	Пара	3.00000	10 803.57	32 410.71	/ru/tender/dlot/7520? no=11&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	Пара	2.00000	10 803.57	21 607.14	/ru/tender/dlot/7520? no=12&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	Пара	7.00000	13 232.14	92 624.98	/ru/tender/dlot/7520? no=13&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	Пара	6.00000	13 232.14	79 392.84	/ru/tender/dlot/7520? no=14&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Пара	13.00000	13 232.14	172 017.82	/ru/tender/dlot/7520? no=15&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Пара	11.00000	13 232.14	145 553.54	/ru/tender/dlot/7520? no=16&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	Пара	10.00000	13 232.14	132 321.40	/ru/tender/dlot/7520? no=17&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Пара	15.00000	13 232.14	198 482.10	/ru/tender/dlot/7520? no=18&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Пара	18.00000	13 232.14	238 178.52	/ru/tender/dlot/7520? no=19&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Пара	27.00000	13 232.14	357 267.78	/ru/tender/dlot/7520? no=20&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	Пара	14.00000	13 232.14	185 249.96	/ru/tender/dlot/7520? no=21&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
22	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	Пара	18.00000	13 232.14	238 178.52	/ru/tender/dlot/7520? no=22&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ46	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	/ru/tender/dlot/7520? no=23&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
24	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	Пара	3.00000	13 232.14	39 696.42	/ru/tender/dlot/7520? no=24&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	2
25	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 40	Пара	2.00000	5 933.04	11 866.08	/ru/tender/dlot/7520? no=25&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	0
26	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 42	Пара	12.00000	5 933.04	71 196.48	/ru/tender/dlot/7520? no=26&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	0
27	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 43	Пара	12.00000	5 933.04	71 196.48	/ru/tender/dlot/7520? no=27&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	0
28	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 44	Пара	5.00000	5 933.04	29 665.20	/ru/tender/dlot/7520? no=28&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	0
29	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 45	Пара	5.00000	5 933.04	29 665.20	/ru/tender/dlot/7520? no=29&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	0
30	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 46	Пара	2.00000	5 933.04	11 866.08	/ru/tender/dlot/7520? no=30&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	0
31	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	Пара	10.00000	10 982.14	109 821.40	/ru/tender/dlot/7520? no=31&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	1
32	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 РАЗМЕР	Пара	10.00000	10 982.14	109 821.40	/ru/tender/dlot/7520? no=32&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	1
33	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44 РАЗМЕР	Пара	10.00000	10 982.14	109 821.40	/ru/tender/dlot/7520? no=33&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZjhrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUUIPNQ==	1

34	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	Пара	2.00000	11 160.71	22 321.42	/ru/tender/dlot/75202?no=34&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
35	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 РАЗМЕР	Пара	8.00000	11 160.71	89 285.68	/ru/tender/dlot/75202?no=35&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
36	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44 РАЗМЕР	Пара	2.00000	11 160.71	22 321.42	/ru/tender/dlot/75202?no=36&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
37	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45 РАЗМЕР	Пара	5.00000	11 160.71	55 803.55	/ru/tender/dlot/75202?no=37&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
38	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=38&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
39	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=39&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
40	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=40&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
41	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=41&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
42	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=42&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
43	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=43&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
44	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=44&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р45	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	/ru/tender/dlot/75202?no=45&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р46	Пара	3.00000	12 330.36	36 991.08	/ru/tender/dlot/75202?no=46&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	1
47	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	Пара	330.00000	1 138.39	375 668.70	/ru/tender/dlot/75202?no=47&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	0
48	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ	Штука	22.00000	16 517.86	363 392.92	/ru/tender/dlot/75202?no=48&validator=ZUp3OFVvMFMweiZDSyt4UHvMTVWTm5HazBWZ/hrSFIUamVpNXQ1RVBmYWZ2cFQ0QWZGVWRNZEM4Y3RDUIIPNQ==	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
120240018053	ТОО КС-3	Алматы, Грибоедова, 74,	30.11.2021 15:37:55
170940016814	ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул. Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	30.11.2021 14:40:16

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
1		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок
3		Нет отклоненных заявок
3		Нет отклоненных заявок
4		Нет отклоненных заявок
4		Нет отклоненных заявок
5		Нет отклоненных заявок

24	Нет отклоненных заявок
31	Нет отклоненных заявок
32	Нет отклоненных заявок
33	Нет отклоненных заявок
34	Нет отклоненных заявок
35	Нет отклоненных заявок
36	Нет отклоненных заявок
37	Нет отклоненных заявок
38	Нет отклоненных заявок
39	Нет отклоненных заявок
40	Нет отклоненных заявок
41	Нет отклоненных заявок
42	Нет отклоненных заявок
43	Нет отклоненных заявок
44	Нет отклоненных заявок
45	Нет отклоненных заявок
46	Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO Advanta services
1	TOO KCC-3
2	TOO KCC-3
2	TOO Advanta services
3	TOO Advanta services
3	TOO KCC-3
4	TOO KCC-3
4	TOO Advanta services
5	TOO Advanta services
5	TOO KCC-3
6	TOO KCC-3
6	TOO Advanta services
7	TOO Advanta services
7	TOO KCC-3
8	TOO KCC-3
8	TOO Advanta services
9	TOO Advanta services
9	TOO KCC-3
10	TOO KCC-3
10	TOO Advanta services
11	TOO Advanta services

11	TOO KCC-3
12	TOO KCC-3
12	TOO Advanta services
13	TOO Advanta services
13	TOO KCC-3
14	TOO KCC-3
14	TOO Advanta services
15	TOO Advanta services
15	TOO KCC-3
16	TOO KCC-3
16	TOO Advanta services
17	TOO Advanta services
17	TOO KCC-3
18	TOO KCC-3
18	TOO Advanta services
19	TOO Advanta services
19	TOO KCC-3
20	TOO KCC-3
20	TOO Advanta services
21	TOO Advanta services
21	TOO KCC-3
22	TOO KCC-3
22	TOO Advanta services
23	TOO Advanta services
23	TOO KCC-3
24	TOO KCC-3
24	TOO Advanta services
31	TOO Advanta services
32	TOO Advanta services
33	TOO Advanta services
34	TOO Advanta services
35	TOO Advanta services
36	TOO Advanta services
37	TOO Advanta services
38	TOO Advanta services
39	TOO Advanta services
40	TOO Advanta services
41	TOO Advanta services
42	TOO Advanta services
43	TOO Advanta services
44	TOO Advanta services
45	TOO Advanta services
46	TOO Advanta services

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	123 372.00	30.11.2021 15:37:55
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	126 888.00	30.11.2021 14:40:16
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	174 777.00	30.11.2021 15:37:55
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	179 758.00	30.11.2021 14:40:16
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	257 025.00	30.11.2021 15:37:55
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	264 350.00	30.11.2021 14:40:16
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	359 835.00	30.11.2021 15:37:55
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	370 090.00	30.11.2021 14:40:16
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	462 645.00	30.11.2021 15:37:55
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	475 830.00	30.11.2021 14:40:16
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	575 736.00	30.11.2021 15:37:55
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	592 144.00	30.11.2021 14:40:16
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	740 232.00	30.11.2021 15:37:55
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	761 328.00	30.11.2021 14:40:16
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	740 232.00	30.11.2021 15:37:55
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	761 328.00	30.11.2021 14:40:16
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	411 240.00	30.11.2021 15:37:55
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	422 960.00	30.11.2021 14:40:16
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	359 835.00	30.11.2021 15:37:55
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	370 090.00	30.11.2021 14:40:16
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	30 843.00	30.11.2021 15:37:55
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	31 722.00	30.11.2021 14:40:16
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 281.00	20 562.00	30.11.2021 15:37:55
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	21 148.00	30.11.2021 14:40:16
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 149.00	78 043.00	30.11.2021 15:37:55
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	81 039.00	30.11.2021 14:40:16
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 149.00	66 894.00	30.11.2021 15:37:55
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	69 462.00	30.11.2021 14:40:16
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 149.00	144 937.00	30.11.2021 15:37:55
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	150 501.00	30.11.2021 14:40:16
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	120 240 018 053, TOO KCC-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 149.00	122 639.00	30.11.2021 15:37:55
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	127 347.00	30.11.2021 14:40:16

46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р46	170 940 016 814, TOO Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	33 000.00	30.11.2021 14:40:16
----	---	---------------------------------------	---	-----	-----------	-----------	---------------------

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
1	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЗЦ	Пара	12.00000	10 803.57	129 642.84	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	123 372.00	138 176.64	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	126 888.00	142 114.56
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6 Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мл или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколoзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель – ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мл,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслoбензoстойкого, кислотооцелочестойкого полиуретана и термoполиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термoстойкость хoдoвoгo слoя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метoд крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЗЦ	Пара	17.00000	10 803.57	183 660.69	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	174 777.00	195 750.24	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	179 758.00	201 328.96
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6 Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мл или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколoзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель – ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мл,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслoбензoстойкого, кислотооцелочестойкого полиуретана и термoполиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термoстойкость хoдoвoгo слoя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метoд крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЗЦ	Пара	25.00000	10 803.57	270 089.25	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	257 025.00	287 868.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	264 350.00	296 072.00
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6 Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мл или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколoзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель – ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мл,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслoбензoстойкого, кислотооцелочестойкого полиуретана и термoполиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термoстойкость хoдoвoгo слoя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метoд крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЗЦ	Пара	35.00000	10 803.57	378 124.95	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	359 835.00	403 015.20	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	370 090.00	414 500.80

							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.										Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.		
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия											Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3Д сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)	
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	45.00000	10 803.57	486 160.65	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	462 645.00	518 162.40	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	475 830.00	532 929.60	
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.											Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия												Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3Д сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	56.00000	10 803.57	604 999.92	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	575 736.00	644 824.32	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	592 144.00	663 201.28	
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.											Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия												Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3Д сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	72.00000	10 803.57	777 857.04	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	740 232.00	829 059.84	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	761 328.00	852 687.36	
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.											Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.	
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия												Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3Д сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	72.00000	10 803.57	777 857.04	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	10 281.00	740 232.00	829 059.84	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	761 328.00	852 687.36	

							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.									Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.			
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия										Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)		
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	40.00000	10 803.57	432 142.80	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru		10 281.00	411 240.00	460 588.80	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	422 960.00	473 715.20
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.										Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.		
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия											Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)	
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	35.00000	10 803.57	378 124.95	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru		10 281.00	359 835.00	403 015.20	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	370 090.00	414 500.80
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.										Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.		
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия											Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)	
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	3.00000	10 803.57	32 410.71	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru		10 281.00	30 843.00	34 544.16	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	31 722.00	35 528.64
							Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.										Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.		
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия											Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)	
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	2.00000	10 803.57	21 607.14	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru		10 281.00	20 562.00	23 029.44	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	21 148.00	23 685.76

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подoshу с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносok из композитного материала; 5.Подoshу из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной.6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU _СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>				<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокотермостойкого маслбензостойкого, кислотостойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>							
13	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 РАЗМЕР	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	7.00000	13 232.14	92 624.98	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 149.00	78 043.00	87 408.16	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	81 039.00	90 763.68
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносok из композитного материала, Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU _СЦ03.В.01616)</p>				<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокотермостойкого маслбензостойкого, кислотостойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>							
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	6.00000	13 232.14	79 392.84	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 149.00	66 894.00	74 921.28	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	69 462.00	77 797.44
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносok из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU _СЦ03.В.01616)</p>				<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокотермостойкого маслбензостойкого, кислотостойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>							
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	13.00000	13 232.14	172 017.82	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 149.00	144 937.00	162 329.44	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	150 501.00	168 561.12
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносok из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU _СЦ03.В.01616)</p>				<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокотермостойкого маслбензостойкого, кислотостойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносok: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>							

16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	11.00000	13 232.14	145 553.54	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 149.00	122 639.00	137 355.68	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	127 347.00	142 628.64
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Ц20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Ц20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	10.00000	13 232.14	132 321.40	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 149.00	111 490.00	124 868.80	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	115 770.00	129 662.40
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Ц20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Ц20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	15.00000	13 232.14	198 482.10	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 149.00	167 235.00	187 303.20	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	173 655.00	194 493.60
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Ц20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Ц20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	18.00000	13 232.14	238 178.52	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 149.00	200 682.00	224 763.84	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	208 386.00	233 392.32

23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ46	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	11 149.00	89 192.00	99 895.04	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	92 616.00	103 729.92	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пункте 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колodka объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термолполиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы); Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						
24	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 47 РАЗМЕР	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Пара	3.00000	13 232.14	39 696.42	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	11 149.00	33 447.00	37 460.64	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	34 731.00	38 898.72	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пункте 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задника, колodka объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотоцелочестойкого полиуретана и термолполиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы); Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой) EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						
ИТОГО				564.00000							5 928 684.00								

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	Да	5 928 684.00	6 640 126.08

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	Да	6 114 186.00	6 847 888.32

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
25	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 40	Пара	2.00000	5 933.04	11 866.08	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 59 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
26	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 42	Пара	12.00000	5 933.04	71 196.48	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 59 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
27	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 43	Пара	12.00000	5 933.04	71 196.48	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 59 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

45	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ P45	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
46	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ P46	Пара	3.00000	12 330.36	36 991.08	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
47	НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	Пара	330.00000	1 138.39	375 668.70	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
48	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ	Штука	22.00000	16 517.86	363 392.92	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 46 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			480.00000		2 013 918.89					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Темирлан Утегенов	Первый руководитель	02.12.2021 10:28:01	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	02.12.2021 10:25:28	Да
Елена Яковенко	Проверил	02.12.2021 10:21:38	Да
Мухтар Сулейменов	Проверил	02.12.2021 10:24:02	Да
Тимур Альжанов	Проверил	02.12.2021 10:17:50	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	02.12.2021 10:22:49	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	02.12.2021 10:10:45	Да

Заклучение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Утегенов Темирлан Исатаевич
02.12.2021 10:28:01
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
02.12.2021 10:25:28
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Яковенко Елена Владимировна
02.12.2021 10:21:38
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
02.12.2021 10:24:02
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
02.12.2021 10:17:50
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
02.12.2021 10:22:49
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
02.12.2021 10:10:45
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)